

EUSKADI Y DROGAS 2010

Principales resultados

EUSKO JAURLARITZA




GOBIERNO VASCO

OSASUN ETA KONTSUMO
SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Y CONSUMO

EyD2010, PRINCIPALES RESULTADOS

Euskadi y Drogas es una encuesta domiciliaria, de periodicidad bienal, orientada a conocer los consumos de diversas sustancias por parte de la población vasca de 15 a 74 años de edad, así como su percepción respecto a diversas cuestiones relacionadas con las drogas y las drogodependencias. Los principales resultados que pone de manifiesto la encuesta de 2010 son los siguientes:



Se ha producido una ligera tendencia a la reducción del consumo de alcohol, especialmente por parte de las personas jóvenes y de las mujeres.

Desde 2004, el consumo excesivo y de riesgo en fin de semana ha descendido prácticamente a la mitad. Entre las personas jóvenes, este tipo de consumo ha pasado del 34% al 17%.

También ha crecido el porcentaje de personas bebedoras que reducen sus consumos, y se ha reducido el porcentaje de personas que se emborrachan, así como la práctica del botellón por parte de las personas jóvenes.

El consumo de tabaco se mantiene estable, aunque ha crecido la tasa de abandono del tabaco. Se ha reducido además la intensidad de los consumos. La mitad de las personas fumadoras aseguran estar dispuestas a intentar dejar de fumar.

En 2010 se consolida con claridad el descenso en el consumo de cannabis en Euskadi, tanto en lo que se refiere al consumo reciente (último mes) como actual (último año).



EyD2010, PRINCIPALES RESULTADOS (II)

En 2010 se registra la tasa de consumo actual de cannabis más baja desde 2000, con una reducción de 63.000 consumidores en los últimos cuatro años. El consumo diario de cannabis cae de forma notable, especialmente entre los jóvenes. A pesar de ello, Euskadi sigue estando a la cabeza de la UE en lo que se refiere al consumo de cannabis.

También se ha producido un descenso muy importante en lo que se refiere al consumo de las demás drogas ilegales, así como una reducción en la intensidad de los consumos. Las tasas de consumo han caído a los niveles registrados a principios de la década, y se ha revertido el incremento experimentado desde mediados de los años 90. Desde 2004, el consumo reciente de cocaína ha caído en un 50% y el de anfetaminas en un 60%.





Aunque las tasas de consumo juvenil siguen siendo mayores, la brecha generacional que en un tiempo existía en relación al consumo de cannabis y del resto de las drogas ilegales ha ido cerrándose con el tiempo. Las tasas de consumo de los jóvenes y de los adultos han ido acercándose, y el peso de los jóvenes/adultos y de los adultos en el conjunto de las personas consumidoras es cada vez es mayor. El consumo de drogas ilegales cada vez está menos asociado a la etapa juvenil.

En 2010 se reduce el apoyo ciudadano a las diversas medidas de reducción de daños, así como el porcentaje de la población que se muestra favorable a la legalización de las drogas ilegales, incluyendo el cannabis.






LIGERA TENDENCIA A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Evolución de las tasas de consumo diario y actual de alcohol por sexo y tramos de edad, del porcentaje de población por frecuencia de consumo y variación entre 2006 y 2010 de la prevalencia de los diversos tipos de consumo






REDUCCIÓN DEL BOTELLÓN Y DE LOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL ALCOHOL

Evolución del porcentaje de jóvenes que dicen padecer diversos problemas debido al consumo de alcohol y del porcentaje de jóvenes que practican botellón (2006-2010)







EL CONSUMO DE TABACO EN EUSKADI SE MANTIENE ESTABLE

Evolución de la tasa de abandono de tabaco, distribución de la población vasca en relación al consumo de tabaco y evolución de la tipología de consumidor/a



LOS PROBLEMAS DE SALUD, PRINCIPAL RAZÓN PARA DEJAR EL CONSUMO


Evolución del porcentaje de fumadores que aducen determinados motivos para haber intentado dejar de fumar



SE REDUCE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DIARIO DE CANNABIS


El consumo diario o casi diario de cannabis ha caído del 3,2% de la población en 2008 al 1,9% en 2010. Entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad, ese tipo de ha caído de forma radical, del 10,6% en 2008 al 4,4% en 2010.

Evolución de las tasas de consumo diario de cannabis. 1992-2010




EL CONSUMO DE CANNABIS DEJA DE SER EMINENTEMENTE JUVENIL

Evolución de las tasas de consumo actual de cannabis y de la distribución de los consumidores por tramos de edad (1992-2010) y reducción proporcional del consumo actual entre 2006 y 2010





DESCIENDE EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN EUSKADI

Evolución de las tasas de consumo experimental, reciente y actual de alguna droga ilegal. 1992-2010





UN PERFIL DE CONSUMO CADA VEZ MÁS ADULTO

Evolución de las tasas de consumo reciente de alguna droga ilegal y de la distribución de los consumidores recientes de cocaína por tramos de edad



DESCIENDE EL APOYO A LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

Evolución de la distribución de la población en función de su grado de acuerdo con la legalización del cannabis y del resto de las drogas ilegales (2000-2010)



EyD2010, RETOS PARA EL FUTURO (I)

Los principales retos que Euskadi y Droga pone de manifiesto en relación a la política de drogas en Euskadi son:

- Consolidar la tendencia descendente en la prevalencia de consumo de las distintas sustancias, especialmente en lo que se refiere al consumo reciente y el actual, y con particular atención a las drogas legales, que son las que han registrado en los últimos años menores descensos.
- Consolidar igualmente la tendencia a la reducción en la intensidad de los consumos, con particular atención a los consumos excesivos y de riesgo de alcohol en fin de semana y al consumo diario de cannabis.
- Retrasar la edad de inicio en el consumo de las diversas drogas, teniendo en cuenta la importancia de esa variable en lo que se refiere a la intensidad y la frecuencia de los consumos posteriores.
- Impulsar medidas específicas de prevención y de educación para la salud que tengan en cuenta el hecho de que una parte creciente de las personas consumidoras de drogas ilegales son jóvenes/adultos o, incluso, personas maduras, adaptando los mensajes preventivos a los cambios en el perfil de la población consumidora.



EyD2010, RETOS PARA EL FUTURO (II)

- Centrar los esfuerzos preventivos en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, que muestran en general pautas de consumo más intensas que el resto de la población y parecen por tanto menos receptivos a los mensajes de educación para la salud.
- En el caso específico del tabaco, además de revertir la actual estabilidad de las tasas de consumo, parece necesario reducir el porcentaje de jóvenes que acceden a su uso, así como incrementar entre las personas jóvenes la percepción de riesgo atribuida al tabaco.
- Continuar trabajando en la reducción de los consumos intensivos de alcohol, y aumentar el porcentaje de población que reduce o elimina sus consumos, así como redoblar los esfuerzos de sensibilización respecto a los riesgos derivados del consumo excesivo de alcohol, especialmente entre las personas jóvenes, que son quienes menor gravedad atribuyen a su consumo.
- Incrementar las medidas de prevención, tratamiento y acompañamiento social dirigidas a los jóvenes que consumen alcohol en la calle, en la medida en que se ha puesto de manifiesto la incidencia entre estas personas de numerosas prácticas de riesgo.

